

脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業のうち、省CO2型システムへの改修支援事業

(R7補正採択)

No.	GAJ 受付番号	GAJ事業番号	代表事業者	実施場所	実施場所の所在地	参加形態	事業名
1	A101	5531003	味の素冷凍食品株式会社	四国工場	香川県さぬき市	単独	LNG焚き蒸気ボイラ等導入によるCO2削減事業
2	A102	5531004	株式会社 リケンNPR新潟	剣工場	新潟県柏崎市	単独	株式会社 リケンNPR新潟剣工場200号棟空調設備改修によるCO2削減事業
3	A103	5531005	株式会社楠水閣	楠水閣	福岡県宮若市	単独	楠水閣における高効率機器導入によるCO2削減事業
4	A104	5531006	花巻温泉株式会社	佳松園	岩手県花巻市	単独	佳松園における高効率機器導入によるCO2削減事業
5	A105	5531007	株式会社KTSアセットマネージメント	ハミルトンホテルレッド	愛知県名古屋	単独	ハミルトンホテルレッドにおける高効率機器導入によるCO2削減事業
6	A106	5531008	ファーマパック株式会社	大沢野工場	富山県富山市	単独	高効率空冷式チラー導入によるCO2削減事業
7	A107	5531009	株式会社Membership Club	筑波学園ゴルフ倶楽部	茨城県桜川市	単独	筑波学園ゴルフ倶楽部 CO2削減事業
8	A108	5531010	マレリ九州株式会社	宇佐工場	大分県宇佐市	単独	空調熱源の電化及び高効率空調システム導入によるCO2削減事業
9	A109	5531011	三菱UFJ信託銀行株式会社	アートホテル鹿島セントラル	茨城県神栖市	単独	AH鹿島セントラルにおける高効率機器導入によるCO2削減事業
10	A110	5531012	三菱UFJ信託銀行株式会社	ホテルマイステイズ宮崎	宮崎県宮崎市	単独	ホテルマイステイズ宮崎における高効率機器導入によるCO2削減事業
11	A112	5531013	株式会社カケン	有松温泉 喜多の湯	愛知県大府市	単独	ガス焚き温水ボイラへの更新によるCO2削減事業
12	B106	5531014	ジオマテック株式会社	金成工場	宮城県栗原市	単独	金成工場3号棟チラー更新工事によるCO2削減事業
13	B101	5541014	学校法人獨協学園	獨協医科大学病院	栃木県下都賀郡	単独	獨協医科大学の省エネルギー設備導入によるCO2削減事業
14	B103	5541015	大阪ガスファイナンス株式会社	三菱マテリアル株式会社 明石製作所	兵庫県明石市	単独	空調設備更新によるCO2削減事業
15	B104	5541016	レンゴー株式会社	防府工場	山口県防府市	単独	都市ガス蒸気ボイラシステム導入による省CO2化事業
16	B105	5541017	オリックス株式会社	日東電工株式会社 亀山事業所	三重県亀山市	単独	日東電工株式会社 亀山事業所の脱炭素化事業
17	B107	5541018	パナソニックエナジー株式会社	徳島工場	徳島県板野郡	単独	F棟 再熱用温水系統のハイブリッド化によるCO2削減事業
18	B108	5541019	テクセンドフォトマスク株式会社	滋賀工場	滋賀県東近江市	単独	検査装置のアップグレードによる省電力化

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位		
1	1	A重油焚き蒸気ボイラからLNG焚き蒸気ボイラへの燃料転換	超高効率蒸気ボイラ	A重油焚き蒸気ボイラ	SI-2000VS SI-2000AS EQSH-2002KM AI-1000 20S	2 2 2 1	t/h	2 2 1 2	12	t/h	LNG焚き蒸気ボイラ LNGサテライト設備	SQ-2000AS-A2 AI-1000 20S Vサテライト type1	2 1 0.6	t/h	5 1 1	11 0.6	t/h		
2	3	蒸気配管/バルブ類断熱カバー	保温筒及びエコ・ジャケット	断熱カバー無し							断熱カバー有り								
3	－																		
4	－																		
5	－																		
6	－																		
7	－																		
8	－																		
9	－																		
10	－																		

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2
同上 →総事業費に不含→ 3
上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4
同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	冷温水発生機から空冷式HPチャラーによる燃料転換	空冷式HPチャラー	吸収式冷温水発生器	Σ TUG-300AD5	冷房：1055 暖房：883	kW	1	冷房：1055 暖房：883	kW	空冷式HPチャラー	UWXY180GER	冷房：180 暖房：180 低温：165	kW	6	冷房：1080 暖房：1080 低温：990	k W
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
 主要システム系統の自主的対策 →総事業費に含む→ 2
 同上 →総事業費に不含→ 3
 上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4
 同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	A重油焚温水ボイラの電化	高温水ヒートポンプ	A重油焚温水ボイラ	KSAN-300CH	349	kW	2	698	kW	高温水ヒートポンプ	HWC-H7001H2-SR	70	kW	2	140	kW
2	—																
3	—																
4	—																
5	—																
6	—																
7	—																
8	—																
9	—																
10	—																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	A重油焚冷温水機 から空冷ヒート ポンプチラーへの 電化	空冷ヒートポン プチラー	A重油焚冷温水機	MOS-15A	冷房528 暖房441	kW	2	冷房1056 暖房882	kW	空冷ヒートポンプチ ラー	RUA-GP513HLNM UA-GP513HLN	冷却180 加熱180 冷却180 加熱180	kW	1 2	冷却540 加熱540	kW
2	1	A重油焚冷温水機 からEHPへの 電化	EHP	上記に含入 (上記(対策個票1の 既設設備)は、対策個 票2の既設設備として も使用されている。)							EHP	PKZ-ZRMP28SL6 PKZ-ZRMP40SL6 PUHY-HP335SDMG9 PUHY-HP224SDMG9	冷房2.5 暖房2.8 冷房3.6 暖房4.0 冷房33.5 暖房37.5 冷房22.4 暖房25	kW	4 61 1 1	冷房285.5 暖房317.7	kW
3	-																
4	-																
5	-																
6	-																
7	-																
8	-																
9	-																
10	-																

<対策区分> 補助対象設備導入 → 1
主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
同上 → 総事業費に不含 → 3
上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	都市ガス焚冷温水機から空冷ヒートポンプチャラーへの電化	空冷ヒートポンプチャラー	都市ガス焚冷温水機	SUW-V30W SUW-V40W	105.5 140.7	kW kW	1 1	246.2	kW	空冷HPチャラー	RUA-GP513HLNM	180	kW	1	180	kW
2	—																
3	—																
4	—																
5	—																
6	—																
7	—																
8	—																
9	—																
10	—																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2

同上 →総事業費に不含→ 3

上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4

同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空調設備の燃料 転換	空冷式冷専スク ロールチラー	二重効用吸収冷温水機	CH-K80PS	281	kW	1	281	kW	空冷式冷専スクロール チラーユニット	RCGP1500AVP1	150	kW	2	300	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2

同上 →総事業費に不含→ 3

上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4

同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空調設備の燃料 転換	高効率設備用 パッケージエアコン	吸収式冷温水機	RCPGN010E	冷房：246.0 談合：209.0	kW	1	冷房：246.0 談合：209.0	kW	設備用パッケージエアコン	PFHV-P1400DMJ3	冷房：122.0 暖房：140.0	kW	1	冷房：193.0 暖房：220.0	kW
											設備用パッケージエアコン	PFHV-P800DMJ3	冷房：71.0 暖房：80.0	kW	1		
2	1	給湯設備の燃料 転換	LPG業務用給湯 器	給湯ボイラー	KSA-300BL	給湯能力 348.8	kW	2	給湯能力 697.6	kW	LPG業務用給湯器	GQ-C5042WZ	最大：87.2 最小：4.36	kW	12	最大：1,046.4 最小：52.32	kW
3	2	給湯設備の燃料 転換	LPG業務用給湯 器	給湯ボイラー	KSA-300BL	給湯能力 348.8	kW	2	給湯能力 697.6	kW	LPG業務用給湯器	GQ-C5042WZ	最大：87.2 最小：4.36	kW	3	最大：261.6 最小：13.08	kW
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2
同上 →総事業費に不含→ 3
上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4
同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
3	2	高効率ビル用マルチエアコンの導入（冷房）	空冷ビル用マルチエアコン SKYP730FB	空冷ウォーターチリングユニット	UWXA1800FLR	180	kW	3	540	kW	空冷ビル用マルチエアコン	SKXYP730FB	73	kW	2	146	kW
1	1	高効率ビル用マルチエアコンの導入（暖房）	空冷ビル用マルチエアコン SKYP730FB	蒸気ボイラー	SI-2000 SA	2000	kg/h	4	8000	kg/h	空冷ビル用マルチエアコン	SKXYP730FB	82.5	kW	2	165	kW
2	1	高効率空調機の導入	ヒートポンプ空調機 KH-10-DX II	外気処理エアハンドリングユニット	SA-430TH	定格風量：25800 冷却能力：490 加熱能力：153	m3/h kW kW	1	定格風量：25800 冷却能力：490 加熱能力：153	m3/h kW kW	高効率エアハンドリングユニット	KH-10-DX II	定格風量：10260 冷房能力：115.9 暖房能力：101.6	m3/h kW kW	1	定格風量：10260 冷房能力：115.9 暖房能力：101.6	m3/h kW kW
4	-																
5	-																
6	-																
7	-																
8	-																
9	-																
10	-																

<対策区分> 補助対象設備導入 → 1
主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
同上 → 総事業費に不含 → 3
上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	蒸気ボイラから 高温水ヒートポンプへの燃料転換	高温水ヒートポンプ	蒸気ボイラ	SFT-2000	1,202	kW	1	1,202	kW	高温水ヒートポンプ	HWC-H7001HZ3-SR	70	kW	3	210	kW
2	1	冷温水機から空 冷ヒートポンプチ ラーへの燃料転換	空冷ヒートポン プチラー	冷温水機	MOS-45C QDW-CP450FK1	1,584 1,582	kW	1 1	3,166	kW	空冷ヒートポンプチ ラー	RUA-GP513HLNZM RUA-GP513HLNZ	冷房180 暖房180	kW	1 9	1,800	kW
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2
同上 →総事業費に不含→ 3
上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4
同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	給湯設備の改修	ヒートポンプ給湯機・都市ガス焚潜熱回収型給湯器	A重油焚蒸気ボイラ	TWAN-750L	420.7	kW	2	841.4	kW	ヒートポンプ給湯機 都市ガス焚潜熱回収型給湯器	ESA301-5 GQ-C3222WZ-1	30 55.8	kW	3 5	369	kW
2	1	空調設備の改修	空冷ヒートポンプチラー	A重油焚蒸気ボイラ 都市ガス焚冷温水機	TWAN-750L CH-MZ100C	420.7 352	kW	1	1193.4	kW	空冷ヒートポンプチラー	RUA-GP513HLN RUA-GP513HLNM	冷房180 暖房180	kW	2 1	540	kW
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	A重油焚き温水ボイラから都市ガス焚き温水ボイラへの燃料転換	都市ガス焚き温水ボイラー	重油焚き温水ボイラ	VEC-65ESN-WR-A	756	kW	2	1,512	kW	都市ガス焚き温水ボイラ	UG2-740-WH-13A	740	kW	2	1,480	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2

同上 →総事業費に不含→ 3

上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4

同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	設備更新	空冷ヒートポン プチラー	灯油焚還流ボイラ	EX-750S	459	kW	2	918	kW	空冷ヒートポンプチ ラー	RHGP2000AVHP1	236	kW	1	236	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
 主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2
 同上 → 総事業費に不含 → 3
 上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
 同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空冷ヒートポン プチラーへの更新	空冷ヒートポン プチラー	重油焚き蒸気ボイラー	LTE2001KM	発生熱量1,253 (蒸発量2t/h)	kW	2	発生熱量2,506 (蒸発量4t/h)	kW	空冷ヒートポンプチ ラー	UWXY200GY	冷房 200 暖房 200	kW kW	14	冷房 2,800 暖房 2,800	kW kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

- 補助対象設備導入 → 1
- 主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
- 同上 → 総事業費に不含 → 3
- 上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
- 同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	都市ガス焚き吸収式冷水機から電気ヒートポンプチラーへの更新	電気ヒートポンプチラー	ガス吸収式冷水水機	TSA-OUW-WE400E1GL	冷房能力：1,407kW（400RT） 暖房能力：1,177kW	式	1	400／501	RT/ HP	電気ヒートポンプチラー （モジュールチラー）	①RUA-GP423H(M) ②RUA-GP333H(M) ③RUA-GP513H(M)	冷却能力：150kW 加熱能力：150kW（50HP） 冷却能力：118kW 加熱能力：118kW（40HP） 冷却能力：180kW 加熱能力：180kW（60HP）	台	①3 ②2 ③4	470	HP
2	1	空調機（エアハンドリングユニット）の能力適正化更新	空調機（エアハンドリングユニット）	空調機 エアハンドリングユニット	①SUH-480H ②MPH-35 ③AV43EB	①風量（SA）：28,800m3/h×2 冷却能力：249kW 加熱能力：209kW ②風量（SA）：30,600m3/h 冷却能力：299kW 加熱能力：410kW ③風量（SA）：27,000m3/h 冷却能力：234kW 加熱能力：387kW	台	4	115,200	m3/h	空調機 エアハンドリングユニット	①PH-21 ②PH-21 ③PV-17	①風量（SA）：20,000m3/h×2 冷却能力：294.4kW 加熱能力：209kW ②風量（SA）：20,000m3/h 冷却能力：294.4kW 加熱能力：230kW ③風量（SA）：17,000m3/h 冷却能力：253kW 加熱能力：203kW	台	①2 ②1 ③1	77,000	m3/h
3	1	空調機（エアハンドリングユニット）へのリターンエア追加	空調機（エアハンドリングユニット）のリターンエア	空調機 エアハンドリングユニット	①SUH-480H ②MPH-35	①風量（SA）：28,800m3/h×2 冷却能力：249kW 加熱能力：209kW ②風量（SA）：30,600m3/h 冷却能力：299kW 加熱能力：410kW	台	3	88,200	m3/h	空調機 エアハンドリングユニット	①PH-21 ②PH-21	①風量（SA）：20,000m3/h×2 冷却能力：294.4kW 加熱能力：209kW ②風量（SA）：20,000m3/h 冷却能力：294.4kW 加熱能力：230kW	台	①2 ②1	60,000	m3/h
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備						導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力				主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	蒸気ボイラーの 燃料転換	蒸気ボイラー	重油焚き蒸気ボイラ	IF-6000CMG	蒸気量 6	t/h	1	蒸気量 6	t/h	ガス焚き蒸気ボイラ	SQ-5000B A3	蒸気量 5	t/h	1	蒸気量 5	t/h
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入
主要システムシステムの自主的対策
同上
上記以外の事業所内自主的対策
同上

→ 1
→総事業費に含む→ 2
→総事業費に不含→ 3
→総事業費に含む→ 4
→総事業費に不含→ 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	生産設備 温湿度 管理システムの設 備更新	生産設備 温湿度 管理システム	水冷式チラー	RCUF120WZ	【主要システム系統外より】 * 蒸気使用量：1,338.54 t/年 冷却能力：115(404.455)					空冷ヒートポンプチラー	【「RUA-GP513HM」「RUA-GP513H」】 RUA-GP513C	加熱能力：180 冷却能力：180		kW	3台	加熱能力：540 冷却能力：540
						16,200 18,000	USRT(kW)	2 台	230(808.91)	USRT(kW)			冷却能力：180	kW	2台	冷却能力：360	kW
							m3/h m3/h	1 台 1 台	34,200	m3/h			34,200	m3/h	1台	34,200	m3/h
2	-																
3	-																
4	-																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システム系統の自主的対策 →総事業費に含む→ 2

同上 →総事業費に不含→ 3

上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4

同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	外調機再熱用温水系統への電気式ヒートポンプ追加によるハイブリッド化	電気式ヒートポンプ（ヒートマシーン）	LNG焚き蒸気ボイラ	SQ-2000ZS	1,250	kW	1	1,250	kW	電気式ヒートポンプ（ヒートマシーン）	RUA-GP423F RUA-GP423FM	180 180	kW	1 1	360	kW
2	-																
3	-																
4	-																
5	-																
6	-																
7	-																
8	-																
9	-																
10	-																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備													
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力											
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位								
1	1	外観検査機 KLA3xxのIGS （新型画像生成システム）導入	IGS（新型画像生成システム）	Inspection Station Image Computer KLA50	型式詳細不明	IS: 16.43 IC: 58.19 DPS: 20.61	kW	8	95.23	kW	Inspection Station Image Computer Image Generation System KLA50(現状維持)	IGS: Puget Rackstation Threadripper PRO WRX90 T142-4U（導入予定）	IS: 12.54 IC: 36.80 DPS: 3.93 IGS: 7.00	kW	7	60.27	kW								
2	－				対策	電力[KW]																			
						対策前					対策後														
						IS	IC	DPS	合計	IS	IC	DPS	IGS	合計											
						IGS導入	1.84	7.35	0.00	9.19	1.84	4.35	0.00	1.40	7.59										
						IGS導入	1.80	7.93	4.14	13.87	1.80	4.93	0.00	1.40	8.13										
3	－					IGS導入	1.80	4.47	0.00	6.27	1.80	2.97	0.00	1.40	6.17										
						IGS導入	1.69	7.31	4.14	13.14	1.69	4.31	0.00	1.40	7.40										
						IGS導入	1.73	7.46	3.93	13.12	1.73	4.46	0.00	1.40	7.59										
						現状維持	1.95	8.07	3.93	13.95	1.95	8.07	3.93	0.00	13.95										
4	－					現状維持	1.73	7.71	0.00	9.44	1.73	7.71	0.00	0.00	9.44										
						停止	3.89	7.89	4.47	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						合計											16.43	58.19	20.61	95.23	12.54	36.80	3.93	7.00	60.27
5	－																								
6	－																								
7	－																								
8	－																								
9	－																								
10	－																								

<対策区分>

}	補助対象設備導入	→ 1
	主要システムシステムの自主的対策	→ 総事業費に含む→ 2
	同上	→ 総事業費に不含→ 3
	上記以外の事業所内自主的対策	→ 総事業費に含む→ 4
	同上	→ 総事業費に不含→ 5

[採択者一覧に戻る](#)